



Alakaber
Construction Industries
الأكابر للصناعات الإنشائية

لواصق بلاط

روبة بلاط

قصارة إسبانية ملونة

مواد عزل مائي

معاجين

مواد إصلاح خرسانة

مواد ربط

مواد أرضيات



0785118529

Made In Jordan



هناك في الأردن



شركة الأكابر للصناعات الإنشائية ومواد البناء هي شركة صناعية أردنية مقرها عمّان، متخصصة في تصنيع وتطوير كيماويات مواد البناء وتقديم حلول متكاملة لقطاع الإنشاءات، تشمل التصنيع، التوريد، والتنفيذ. تعمل الشركة على إنتاج مجموعة واسعة من المواد عالية الأداء، مثل:

- لواصلق البلاط والروبة
 - مواد العزل المائي
 - القصارة الإسمنتية والديكورية الملونة
 - مواد إصلاح الخرسانة والمعاجين ومواد الربط
- وتتميز منتجاتها بأنها مصممة لتحمل الظروف المناخية القاسية وتوفر أداءً طويل الأمد، مما يجعلها مناسبة لمشاريع البناء في الأردن والمنطقة. تعتمد الأكابر على خبرة تقنية متقدمة في مجال كيماويات البناء، وتقدم حلولاً مبتكرة تجمع بين:
- الجودة في التصنيع
 - الكفاءة في التوريد
 - الاحترافية في التنفيذ
- كما تبني الشركة مفهوم "من التصنيع إلى التنفيذ"، حيث تتيح لعملائها الحصول على نظام متكامل يضمن جودة أعلى وتناسقاً في جميع مراحل المشروع. رؤية الشركة:
- تسعى الأكابر إلى أن تكون من الشركات الرائدة إقليمياً في صناعة مواد البناء، من خلال تقديم منتجات عالية الجودة وحلول هندسية متطورة تدعم نجاح المشاريع الإنشائية. قيمها الأساسية:

- الجودة والاعتمادية
- الابتكار في الحلول
- الالتزام تجاه العملاء
- التطوير المستمر

TILE ADHESIVE

لاصق البلاط

K PREMIUM

PREMIUM
بريميوم
(C2TE S2)

نطاق الاستخدام

- مخصص لبلاط المسابح الأولومبية وقطع البلاط الكبيرة جداً.
- جيد للمستشفيات والعيادات الطبية.
- يلائم الكراجات.
- يطبق على الأسطح الخرسانية الناعمة والطوب خفيف الوزن والكتل والجص.
- لاصق لجميع أنواع البورسلان والحجر والرخام والسيراميك ومخصص للواجهات الخارجية.
- متوفر بأحجام: 20 كغ.



K1

TILE ADHESIVE SUPER
لاصق بلاط مسابح
(C2TE S1)

نطاق الاستخدام

- المسابح وخزانات المياه والمناطق الرطبة والمغمورة بالمياه.
- يطبق على الأسطح الخرسانية الناعمة والطوب خفيف الوزن والكتل.
- لاصق لجميع أنواع البورسلان والحجر والرخام والسيراميك والواجهات الخارجية.
- للإستخدام في التيليد على الألواح الجبسية والإسمنتية (يفضل تأسيس السطح بمادة أساس قبل وضع اللاصق).
- متوفر بأحجام: 20 كغ ، 25 كغ.



K2

TILE ADHESIVE PLUS
لاصق بلاط بورسلان
(C2TE)

نطاق الاستخدام

- مهمم، خصباً للبورسلان.
- لاصق جيد لجميع أنواع الحجر والرخام والسيراميك.
- مثالي للأرضيات والجدران والواجهات الخارجية للارتفاعات المتوسطة.
- متوفر بأحجام: 20 كغ ، 25 كغ.



K3

TILE ADHESIVE CERAMIC SUPER
لاصق بلاط سيراميك سوبر
(C1TE)

نطاق الاستخدام

- لاصق سيراميك عالي الجودة للتثبيت الدائم لجميع أنواع السيراميك للأرضيات والجدران.
- مناسب للظروف الجافة والرطبة.
- في المباني السكنية والتجارية.
- متوفر بأحجام: 20 كغ ، 25 كغ.



GROUT

الترويبات

G1

AKAGROUT أكاجراوت

(روبة بلاط)

نطاق الاستخدام

- صلب فواصل الجدران والأرضيات المعرضة لمجموعة متفاوتة من الظروف الجافة أو الرطبة.
- متوافق مع مجموعة نواحق البلاط الخاصة بالأكابر K1, K2, K3, K4
- مناسبة للاستخدام مع معظم أنواع البلاط مثل البورسلان، السيراميك، الخزف، الترازو، وبلاط الرخام.
- متوفر بأحجام: 5 كغ ، 20 كغ.





P1

AKAPLASTER

أكابلاستر **ناعم**

(قسارة إسمنتية ملونة)

نطاق الاستخدام

- يستخدم كوجه نهائي لأعمال القسارة الداخلية والخارجية.
- تستخدم بعد الانتهاء من تمديد التوصيلات وتمديدات الكهرباء والسياسة والتكليف وتأتي بعد الانتهاء من أعمال العظم مباشرة.
- للاستخدام الخارجي والداخلي على الحوائط والأسقف والأسطح وتستخدم أيضاً في الديكورات الخارجية.
- تستخدم على الجدران أو البلوك عادة على الواجهات الخلفية.
- متوفر بأحجام: 20 كغ ، 25 كغ.



P2

AKAPLASTER PLUS

أكابلاستر بلس **خشن**

(قسارة إسمنتية ملونة)

نطاق الاستخدام

- يستخدم كوجه نهائي ديكوري لأعمال القسارة الداخلية والخارجية.
- تستخدم بعد الانتهاء من تمديد التوصيلات وتمديدات الكهرباء والسياسة والتكليف وتأتي بعد الانتهاء من أعمال العظم مباشرة.
- للاستخدام الخارجي والداخلي على الحوائط والأسقف والأسطح وتستخدم أيضاً في الديكورات الخارجية.
- تستخدم على الجدران أو البلوك عادة على الواجهات الخلفية.
- متوفر بأحجام: 20 كغ ، 25 كغ.



WATERPROOFING

مواد العزل

W4

AKABOOST
أكابوست
(مانع نش)

نطاق الاستخدام

- طبقة أساسية لتخفيف الامتصاص للسماح بتطبيق أسهل للقضارة والتطبيقات التي تليها.
- زيادة مقاومة الخرسانة مسبقة الصقة والخرسانة والقضارة الاسمنتية للاماء.
- الأسطح الاسمنتية والخرسانية المعرضة باستمرار للمياه.
- متوفر بأحجام: 1 كغ، 5 كغ، 25 كغ.



W5

AKABITUMEN
أكابيتومين
(عازل بيتوميني مستحلب أسود)

نطاق الاستخدام

- يستخدم على البارد دون الحاجة للتسخين كما أنه سهل مخفف الطلاء أثناء الخلط.
- العزل المائي للأساسات والجدران الحاملة بالإضافة إلى العزل المائي للبناء أو الخرسانة.
- عزل الأسطح المسطحة أو المنحنية في الهياكل تحت مستوى الأرض، مثل الأنفاق والممرات السفلية.
- منع تسرب الهياكل الخرسانية الأفقية أسفل أذرع التنسوية المعزولة بالواح البولوني إثيلين.
- مقاوم للجسيمات الدقيقة الموجودة في الغبار والأتربة.
- يعتبر مادة عالية اللصق لضمان الربط بين المواد البيتومينية.
- متوفر بأحجام: 15 كغ، 200 كغ.



W1

AKAROOFCOAT
أكاروفكوت
(عازل أسطح)

نطاق الاستخدام

- طبقة مقاومة للماء للأسقف والجدران والأسطح الملساء.
- طبقة مقاومة للماء فوق بلاط والخشب والزلك والفوم.
- طبقة مقاومة للماء ووقائي فوق أسطح البولي يوريثان.
- متوفر بأحجام: 5 كغ، 20 كغ.



W2

AKACCOAT SUPER
أكاسيكوت سوبر
(عازل ماء إسمنتي مركب)

نطاق الاستخدام

- يستخدم المنتج في عزل المساح وخرانات مياه الشرب.
- يستخدم في حماية وعزل الجسور والجدران الاستنادية.
- يستخدم في عزل الأقبية.
- يستخدم في عزل الأسطح المائدية والأفقية.
- متوفر بأحجام: 15 كغ، 30 كغ.



W3

AKASTONE
أكاستون
(عازل واجهات حجرية وإسمنتية)

نطاق الاستخدام

- عازل مائي ممتاز للعديد من الركائز مثل الحجر الطبيعي والحجر الجيري والرخام والطوب والطوب الرملي والجير والحجر الرملي الطبيعي والجص المصنوع.
- يمكن استخدامه كطبقة أساس أولية في العديد من التطبيقات.
- عزل الواجهات الحجرية والإسمنتية.
- متوفر بأحجام: 5 كغ، 20 كغ، 25 كغ.



PUTTY

المعاجين

D1

AKACOAT PUTTY معجونة أكاكوت (معجونة إسمنتية)

نطاق الاستخدام

- لحنشو الثقوب وطبقة أساس للدهان.
- يطبق داخليا وخارجيا على الجدران والأسطح ومناسب للاستخدام في المناطق الرطبة مثل الحمامات والمراحيض والمطابخ.
- مناسب للأسطح الخرسانية الناعمة وكذلك الأسطح الخرسانية مسبقة الصب.
- متوفر بأحجام: 20 كغ، 25 كغ.



D3

AKAGYPSUM PUTTY معجونة أكاجبسكوت (معجونة جبسية)

نطاق الاستخدام

- حشو وصلات أفقية ورأسية لأنواع الجبس.
- خطوط تقاطع الجدران في الأسقف.
- اصلاح الفواصل والنزوايا وأعمال الاصلاح العامة.
- متوفر بأحجام: 20 كغ، 25 كغ.



BONDING AGENTS

مواد الربط

S1

AKASBR
أكاسبي آر
(عامل ربط مقاوم للماء)

نطاق الاستخدام

- ربط الخرسانة القديمة مع الجديدة عند استخدامها كطبقة ملاط ولتقوية وربط اللياسة الجاهزة والتعشيش والصبية الخرسانية للأرضيات.
- يعطي قابلية ميكانيكية عالية قبل عمل خلطات اللياسة على الأسطح الخرسانية والطوب والحجر.
- إصلاح وترميم الخرسانة الخلوية داخلياً وخارجياً ويحسن مقاومة الماء.
- متوفر بأحجام: 5 كغ، 20 كغ، 25 كغ.



S2

AKABOND PVA
أكابوند
(عامل ربط متعدد الاستخدامات)

نطاق الاستخدام

- يستخدم لتقوية وربط القفارة الجاهزة والتعشيش والصبية الخرسانية للأرضيات.
- يستخدم كأساس / سيلر في تطبيقات التبييط.
- مادة لاصقة للأغراض العامة للخشب والفلين والورق والمنسوجات وغيرها.
- متوفر بأحجام: 4.5 كغ.



REPAIR PRODUCTS

مواد إصلاح خرسانة

R1

AKAREPAIR EXTRA أكاربير إكسترا (مواد تعشيش)

نطاق الاستخدام

- إصلاح جميع أنواع الخرسانة الهيكلية التي تتطلب قوة عالية وخصائص الكماش منخفضة للغاية.
- لإصلاح العناصر الرأسية والمنحنية.
- كما هو الحال مع الملاط المزوج لجميع العناصر الإنشائية في المباني والمياه والهياكل الاستنادية والمنشآت الصناعية والجسور.
- متوفر بأحجام: 25 كجم.



R2

AKAREPAIR PLUS أكاربير بلس (معجونة فيريس)

نطاق الاستخدام

- لإنتاج سطح موحد فوق المناطق التي تم إصلاحها.
- المعالجة التحضيرية للخرسانة للحصول على طبقة رقيقة واقية.
- كتشطية وتسوية للميوب على الأسطح الخرسانية، الثقوب، العيوب الناتجة عن جريان الرمال.
- متوفر بأحجام: 20 كجم.



R3

AKAREPAIR أكاربير (خلطة إصلاح خرسانة)

نطاق الاستخدام

- إصلاح الأسطح الخرسانية، قوس المسيل، حواف الدرجات، وجميع أنواع المواقف الحاملة.
- استعادة هيكل البناء التالف: الأعمدة، الألواح، الأقبية، الحائز، وتدفقات السدود.
- تعزيز الهياكل الضعيفة مثل الشرفات والقواعد والأفاريز.
- متوفر بأحجام: 25 كجم.



PREMIX

خطوات مبدئية

B1

AKAMORTAR
أكامورتار
(مونة بلاط جاهزة)

نطاق الاستخدام

- لتأكيث بلاط السيراميك، والفسيقسات، الأحجار الجاهزة، والبلاط الاسمنتي أو الرخام، على الأرضيات الداخلية والخارجية.
- متوفر بأحجام: 25 كغ، 50 كغ.



B2

AKABLOCK
أكابلوك
(مونة إسمنتية جاهزة)

نطاق الاستخدام

- للتثبيت الدائم للبلوك والطوب الخزفاني العادي.
- يصلح للاستخدام الداخلي والخارجي.
- متوفر بأحجام: 25 كغ، 50 كغ.



أعمال العزل المائي للأسطح العازل الإسمنتي والأكريليكي



أعمال تشطيب الواجهات الخارجية القطارة الديكورية الملونة



شركة الأكابر للصناعات الإنشائية ومواد البناء

Alakaber
Construction Industries

فريق المبيعات

أحمد الكردي
0798566153



أحمد خطاب
0799201675

أحمد حسين
0786701079

عبير ظاهر
0798003082



0785118529



موقع الشركة

